





איזומטריה פינת כיור ואסלה

הערות: המידות נטו לאחר חיפוי

- 1 - אין לרצוע מידות התא אף לא באמצעות צנרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות תגיל, בפניות הקיר עליו מוצב הכיור
- 2 - מאחורי יד : מפרט ע"פ ת"י 1918 חלק 3:1 לרבות אישור בדיקה מאחורי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת
- 3 - מפסק הדלקה וזיכוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה, גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	22.5	פרויקט:	מציבת שוויון לאזרחים עם מגבלות, תשרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף ירושלים. טל: 02-6549555 פקס: 02-6549556 muqbaluyot@justice.gov.il www.muqbaluyot.justice.gov.il
	הדפסה		שם גיליון:	

תא שירותים נגיש (לנכים)
עם גישה דו-צדדי - מיפוס 2
כיור משמאל לאסלה
ברתאם ל ת"י 1918 חלק 3:1



איזומטריה פינת כיור ודלת

הערות: המידות נטו לאחר חיפוי

- 1 - אין לגרוע מידות התא אף לא באמצעות צנרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות הג'ל, בפניות הקר עליו מוצב הכיור אפשר לגרוע עד 20x20 ס"מ מסיבות של שלד או אינסטלציה
- 2 - מאחזי יד: מפרט ע"פ ח" 1918 חלק 3.1 לרבות אישור בדיקה מאחזי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת
- 3 - מפסק הדלקה וכיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה, גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	23.5	פרוייקט:	מיבת שוויון לאנשים עם מגבלות, משרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף 8 ירושלים. טל: 02-6549555 פקס: 02-6549556 muqbaluyot@justice.gov.il www.muqbaluyot.justice.gov.il
	הדפסה קמ"ג: 120		שם גיליון:	

תא שירותים נגיש (לנכים)
 עם גישה דו-צדדי - מיפוס 2
 כיור מימין לאסלה
 בהתאם ל ח" 1918 חלק 3.1

