




פריסה 1

הערות: המידות נטו לאחר חיפוי


1 - אין לגרוע מידות התא אף לא באמצעות צגרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות הגיל, בפניות הקיר עליו מוצב הכיור

אפשר לגרוע עד 20120 ס"מ מסיבות של שלד או אינסטלציה

2 - מאחזי יד : מפרט ע"פ ת"י 1918 חלק 3.1 לרבות אישור בדיקה מאחזי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת

3 - מפסק הדלקה וכיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה, גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	23.1	פרויקט: תא שירותים נגיש (לנכים) עם גישה דו-צדדי - סיפוס 2 כיור מיסין לאטלה בהתאם ל ת"י 1918 חלק 3.1	נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף B ירושלים. טל: 02-6549566 פקס: 02-6549555 mugbaluyot@justice.gov.il www.mugbaluyot.justice.gov.il
	ק.מ.ו: 201			



פריסה 2


הערות: המידות נטו לאחר חיפוי

1 - אין לגרוע מידות התא אף לא באמצעות צגרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות הגיל, בפניות הקיר עליו מוצב הכיור אפשר לגרוע עד 2012 ס"מ מסיבות של שלד או אינסטלציה

2 - מאחזי יד : מפרט ע"פ ת"י 1918 חלק 3.1 לרבות אישור בדיקה מאחזי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת

3 - מפסק הדלקה וכיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה , גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	23.2	פרויקט:	נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף B ירושלים. טל: 02-6549566 פקס: 02-6549555 mugbaluyot@justice.gov.il www.mugbaluyot.justice.gov.il
	ק.מ.ו: 201		שם גיליון: תא שירותים נגיש (לנכים) עם גישה דו-צדדי - סיפוס 2 כיור מיסין לאטלה בהתאם ל ת"י 1918 חלק 3.1	



פרט 4

הערות: המידות נטו לאחר חיפוי

- אין לגרוע מידות התא אף לא באמצעות צנרת קונסטרוקציה או כל אלמנט אחר למרות הגל, בפניות הקיר עליו מוצב הכיור אפשר לגרוע עד 20 ס"מ מסיבות של שלד או אינסטלציה
- מאחזי יד: מפרט ע"פ ת"י 1918 חלק 3.1 לרבות אישור בדיקה מאחזי יד קבוע ומתקפל ממעבדה מאושרת
- מפסק הדלקה וכיבוי אור יהיה מחוץ לתא על הקיר בצד של ידית הפתיחה, גובה מקס' 120 ס"מ.

מס' גיליון	תאריך:	23.4	פרויקט:	שם גיליון: תא שירותים נגיש (לנכים) עם גישה דו-צדדי - סיפוס 2 כיור מימין לאסלה בהתאם ל ת"י 1918 חלק 3.1	נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים רח' בית הדפוס 12, בניין בית השנהב, אגף 8 ירושלים. טל: 02-6549555 פקס: 02-6549566 mugbaluyot@justice.gov.il www.mugbaluyot.justice.gov.il
	קובץ: 112011				

חומר נוסף

להשלמת מידע בנוגע למיקום אסלה, כיור, מאחזי יד, אביזרים ומראה בתא, ראו גם

קובץ PDF בשם "מבט תלת מימדי - תא שירותים נגיש - טיפוס 2", המוצב גם הוא

בדף זה באתר הנציבות.

<http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/FA3BAD0B-A868-4648-BFE1-6BCA61228F88/13749/IsoSherutim2.pdf>